



DESCRIPTION

Formule en poudre à base d'acides aminés essentiels

Un mélange d'acides aminés essentiels, de glucides, de lipides (dont l'acide docosahexaénoïque — DHA), de vitamines et de minéraux.

UTILISER SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE

INDICATIONS

Indiqué pour la prise en charge diététique des troubles du cycle de l'urée (TCU) à partir de l'âge d'un an.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

À déterminer par le clinicien ou la diététiste en fonction de l'âge, du poids corporel et de l'état de santé du patient.

2 mesures rases (33 g) fournissent 5 g d'équivalent protéique.

DIRECTIVES DE PRÉPARATION

Mesurer la quantité d'eau requise et ajouter le nombre de mesures recommandé par le clinicien ou la diététiste.

Pour préparer 5 g d'EP :

1. Verser 120 ml (4 oz liq.) d'eau froide dans un gobelet muni d'un couvercle.
2. Ajouter 2 mesures rases d'**UCD trio**.
3. Fermer le couvercle et secouer jusqu'à ce que la poudre soit entièrement dissoute.
4. **UCD trio** est maintenant prêt à consommer.

Le produit doit être fraîchement préparé et consommé immédiatement. Si cela n'est pas possible, tout produit préparé doit être conservé dans un contenant hermétiquement fermé et consommé dans les 4 heures s'il est réfrigéré. Bien agiter à nouveau avant usage.



AVIS IMPORTANT

Ne doit être consommé que par des personnes ayant un trouble du cycle de l'urée avéré et d'autres troubles pour lesquels l'utilisation d'acides aminés essentiels est indiquée. Ne doit être utilisé que sous surveillance médicale stricte.

L'alimentation doit être complétée par des protéines, de l'eau et d'autres nutriments naturels dans des quantités prescrites pour combler les besoins en liquides, ainsi que les besoins nutritionnels généraux.

Ne s'administre pas par voie intraveineuse.

Pour usage entéral uniquement.

Ne pas utiliser comme source unique de nutrition.

ENTREPOSAGE

Contenant non ouvert : **UCD trio** doit être conservé dans un endroit frais et sec.

Après ouverture : Utiliser dans un délai d'un mois.

POIDS NET :

Boîte de 400 g (14,1 oz)

Disponible sans saveur.

Informations nutritionnelles sur UCD trio			
	Unités	Par 100 g	par 16,5 g (1 mesure)
Calories	kcal	393	65
Équivalent protéique	g	15	2,5
Total des glucides :	g	51	8,4
Sucres	g	16,4	2,7
Total des lipides	g	14,3	2,4
Acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	190	31
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	623	103
Vitamine D	µg	22,5	3,7
Vitamine E	mg α ET	11,7	1,9
Vitamine C	mg	81	13,4
Vitamine K	µg	75	12,4
Thiamine	mg	1,5	0,25
Riboflavine	mg	1,8	0,30
Niacine	mg	12,8	2,1
Vitamine B6	mg	2,1	0,35
Acide folique	µg	420	69,3
Vitamine B12	µg	3,6	0,59
Biotine	µg	90	14,9
Acide pantothénique	mg	6,0	0,99
Choline	mg	450	74,3
Inositol	mg	90	14,9
MINÉRAUX			
Sodium	mg	426	70,3
Potassium	mg	783	129
Chlorure	mg	690	114
Calcium	mg	1275	210
Phosphore	mg	936	154
Magnésium	mg	225	37,1
Fer	mg	16,2	2,7
Cuivre	mg	1400	231
Zinc	mg	16,3	2,7
Manganèse	mg	2,4	0,40
Iodine	µg	189	31,2
Molybdène	µg	108	17,8
Sélénium	µg	66	10,9
Chrome	µg	66	10,9
ACIDES AMINÉS			
L-alanine	g	0	0
L-arginine	g	0	0
Acide L-aspartique	g	0	0
L-cystine	g	0,56	0,09
L-glutamine	g	0	0
Glycine	g	0	0
L-histidine	g	0,68	0,11
L-isoleucine	g	2,71	0,45
L-leucine	g	4,52	0,75
L-lysine	g	2,48	0,41
L-méthionine	g	0,71	0,12
L-phénylalanine	g	0,85	0,14
L-proline	g	0	0
L-sérine	g	0	0
L-thréonine	g	1,55	0,26
L-tryptophane	g	0,49	0,08
L-tyrosine	g	1,47	0,24
L-valine	g	2,71	0,45
L-carnitine	mg	64	11
Taurine	mg	32	5,3

Fabriqué en Allemagne pour Vitaflo USA, LLC.
1007 US Highway 202/206, Building JR-2, Bridgewater, NJ 08807

Téléphone : 888-848-2356 | Télécopieur : 631-693-2002 | Courriel : vitafloNAM@vitaflousa.com
Vitaflo.CA | Code: VFUSA_11221_041224

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce appartiennent à la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse, ou utilisées avec autorisation. © 2024 Nestlé.

SANS SAVEUR

Ingrédients : Sirop de glucose déshydraté, mélange d’huiles végétales (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, huile de soja), sucre, L-leucine, phosphate de calcium, acétate de L-lysine, L-valine, L-isoleucine, citrate de sodium, chlorure de potassium, L-thréonine, phosphate d’hydrogène de magnésium, L-tyrosine, bitartrate de choline, L-phénylalanine, L-méthionine, L-histidine, huile végétale monocellulaire à haute teneur en acide docosahexaénoïque, L-cystine, maltodextrine, L-tryptophane, esters d’acide citrique de mono- et diglycérides d’acides gras, gomme xanthane, acétate de magnésium, acide L-ascorbique, gluconate de zinc, caséinate de sodium (lait), inositol, taurine, ascorbate de sodium (agent de conservation), sulfate ferreux, L-carnitine L-tartrate, acétate de DL-alpha-tocophérol, phosphate de potassium, gluconate de manganèse, mono et diglycérides d’acides gras, niacinamide, gluconate de cuivre, acétate de vitamine A, pantothénate de calcium, lécithine de soja, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, DL-alpha-tocophérol (agent de conservation), acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, phyloquinone, cholécalficérol, cyanocobalamine, tocophérol (agent de conservation), palmitate d’ascorbyle (agent de conservation).

Contient : Soja et lait.

Osmolalité

33 g (2 mesures) 120 ml (4 oz liq.) d’eau = 1000 mOsm/kg



Enhancing Lives Together
A Nestlé Health Science Company

Certified



Corporation